

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18 - 1 - 78172417

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRÉNÉES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

60 francs

N° 1 - 1978

P. JOURNET

P. ARBRES A NOYAU -

PECHERS - AMANDIERS

Les traitements préconisés ci-dessous sont fondamentaux. Ils ont pour but de freiner les invasions de *Myzus persicae*, d'empêcher le développement des maladies bactériennes et de la "Cloque" du feuillage.

Myzus persicae : Ce puceron provoque la crispation des feuilles et entrave le développement des pousses. Aussi convient-il d'effectuer le traitement contre les oeufs dont l'éclosion débute dès la mi-janvier. Les colorants organiques (D.N.O.C.) ont d'excellentes propriétés ovicides. Les oléoparathions (mélanges prêts à l'emploi : associations d'huile de pétrole et de parathion) peuvent être utilisés si l'on ne peut, ou ne veut pas, utiliser les colorants.

Quelle que soit la nature du produit utilisé son application sera réalisée avec soin et dans d'excellentes conditions : journée ensoleillée, temps calme, absence d'humidité sur les troncs. Ne pas oublier les extrémités des rameaux.

Observation : Eviter d'utiliser les colorants à proximité des cultures maraîchères ou d'arbres à feuillage persistant (olivier, cyprès).

Maladies bactériennes et Cloque du Pêcher : Actuellement les pêchers et les amandiers supportent bien le cuivre. Aussi, pour éviter le développement de maladies bactériennes, redoutables sur pêchers, nous conseillons notamment dans le Gard (zone des Costières) une couverture cuprique qui pourra être appliquée en traitement mixte avec le produit insecticide utilisé contre le puceron "Myzus".

Le premier traitement contre la Cloque se situera seulement vers fin janvier - premiers jours de février, lorsque les boutons à bois commencent à s'allonger. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les fongicides de synthèse du type zirame ou thirame.

Rappelons les produits homologués contre la Cloque du Pêcher et de l'Amandier (indications données en grammes de matière active à l'hectolitre) :

captafol : 120 g. m.a./hl ; captane : 250 g. m.a./hl ; ferbame : 175 g. m.a./hl
cuivre de l'oxychlorure : 250 g. de cuivre métal/hl ; cuivre de sulfate : 250 g. de
cuivre métal / hl ; thirame : 175 g. m.a./hl ; zirame : 175 g. m.a./hl

ARBRES FRUITIERS A NOYAU ET A PEPINS -

Les chancres provoqués par *Eutypa*, *Nectria*,... pourront être grattés et badigeonnés à l'aide de produits désinfectants : Kankertox, Santar, Quino-chancr, etc... Supprimer les branches malades.

4050 10436

1978: n° 1-35 + n° sp. Mg 4.../...

P234

POIRIERS

Psylles : Plusieurs espèces sont nuisibles au poirier : *Psylla pyri*, la plus commune ; *Psylla pirisuga*, *Psylla piricola*, plus rares (en Languedoc-Roussillon).

Ce ravageur ne paraît pas en recrudescence dans le Midi. En revanche des dégâts très graves ont été constatés dans des régions plus septentrionales. La lutte contre le Psylle devra être menée avec beaucoup de discernement : la présence d'insectes auxiliaires (prédateurs) rend nécessaire la réduction des traitements insecticides au cours de l'été.

Des échecs ont été constatés à la suite d'applications estivales. Ils sont en relation avec l'excellente protection des larves noyées dans leur miellat et surtout avec la destruction d'auxiliaires très actifs : anthocorides (*A. nemoralis*).

Dans les vergers de poiriers, notamment dans le Gard, les modalités de lutte sont orientées en faveur de l'utilisation des colorants (D.N.O.C.) sans huile.

L'application doit se situer avant le 15 janvier. Elle est dirigée contre les adultes et plus secondairement/les oeufs.
contre

:	:
:	ABONNEMENT - REABONNEMENT
:	:

Les abonnés qui reçoivent le présent bulletin surchargé de la mention "VOTRE ABONNEMENT EST TERMINE " sont invités à renouveler leur abonnement sans tarder.

Ne doivent pas tenir compte de cette surcharge ceux qui ont réglé leur abonnement depuis le 1er juillet 1977, car le bulletin technique leur sera servi automatiquement jusqu'au 31/12/1978.

Nous vous rappelons les nouveaux tarifs en vigueur pour 1978 :

- | | |
|--|--|
| - Abonnement ordinaire : | 60,00 F. |
| - Abonnement collectif : | |
| 1) à expédier à une même adresse : | 60,00 F. + 40,00 F par
série supplémentaire
de bulletins |
| 2) à expédier à plusieurs adresses : | 60,00 F. + 50,00 F. par
adresse supplémentaire |
| 3) abonnements à plusieurs stations d'avertissements : | 60,00 F. + 50,00 F. par
Station supplémentaire |

ATTENTION :

Les abonnements doivent être réglés de préférence par chèque postal :

C.C.P. Montpellier 5238.57 - Régisseur de Recettes - D.D.A. - MONTPELLIER
ou par chèque bancaire.

Mentionner de manière précise le nom du destinataire en caractères d'imprimerie et son adresse postale codée.

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| :
:
:
:
: | - Les traitements préconisés ci-dessus doivent être effectués en dehors des périodes de gel.
- Nous vous demandons de nous renvoyer le questionnaire ci-joint, relatif à l'enquête entre-
prise pour toutes les Stations d'avertissements. | :
:
:
:
: |
|-----------------------|--|-----------------------|

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE,
CHEF DE CIRCONSCRIPTION,
V.LAGAUE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Place Chaptal - Bâtiment 5
34076 MONTPELLIER CEDEX

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

Nous demandons à nos abonnés de bien vouloir remplir le questionnaire ci-après, afin de connaître leur opinion (appréciations, suggestions...) sur les Avertissements Agricoles diffusés par le Service de la Protection des Végétaux.

Les renseignements obtenus nous permettront de mieux apprécier vos besoins et de pouvoir ainsi, dans la mesure de nos possibilités, améliorer la qualité de nos informations.

NOM : _____ Prénom : _____

Adresse : _____

Commune : _____

Code postal : _____ Bureau distributeur : _____

1°) A quel titre êtes-vous abonné ? (cochez la (les) cases correspondantes) :

☐ Professionnel

☐ Amateur possédant :

☐ Agent ou organisme du secteur
para-agricole (conseiller agricole,
Coopérative...)

☒ une vigne

☐ un jardin

☐ un verger

☐ Autres cas (à préciser) _____

2°) Culture(s) pour laquelle (lesquelles) les Avertissements Agricoles vous intéressent.
Encadrer la (les) culture(s) principale(s) et souligner les cultures secondaires éventuelles.

VIGNE : : _____

ARBORICULTURE : pommier - poirier - pêcher - cerisier - prunier - _____

Petits fruits (à préciser) : _____

COLZA

CEREALES

MAIS

CULTURES LEGUMIERES (préciser les principales cultures) : _____

Autres cultures (à préciser) : _____

3°) Mentionnez éventuellement les problèmes techniques qui vous préoccupent, en fonction des cultures pour lesquelles les Avertissements Agricoles vous intéressent.

4°) Etes-vous satisfait des informations fournies par les Avertissements Agricoles

☐ Oui

☐ Non

Si non, pour quelles raisons ?

5°) Souhaitez-vous :

- une information plus brève ☐

- des articles de fond ☐

- des informations plus précises en
fonction des particularités de
chaque région agricole..... ☐

- Suggestions : _____

6°) Prix de l'abonnement et présentation du bulletin :

- le prix vous paraît-il normal ☐ excessif ☐ faible ☐

- accordez-vous de l'importance à sa présentation : oui ☐ non ☐

- quelles améliorations éventuelles souhaiteriez-vous voir apporter à cette
présentation : _____

7°) PHYTOMA vous intéresse-t-il ?

Oui ☐

non ☐

Pourquoi ?

8°) Elaboration des Avertissements Agricoles

- Savez-vous comment sont élaborés les Avertissements Agricoles ?

Oui ☐

non ☐

- Si vous n'êtes pas correspondant de la Station d'Avertissements Agricoles, souhaiteriez-vous
le devenir et collaborer par des observations à l'élaboration des Avertissements Agricoles ?

Oui ☐

non ☐

9°) Critiques, suggestions diverses :

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Languedoc - Roussillon"

V.LAGAUDE